IL PLACEBO, questo sconosciuto

3 Marzo 2015 - Uni-A.T.E.Ne.O. "Ivana Torretta"

Il placebo

Il desiderio di usare sostanze curative è uno degli aspetti che distingue l'uomo dagli altri animali

Sir William Osler

medico canadese, uno dei padri della medicina moderna

Il placebo

Definire che cosa è il *placebo* potrebbe sembrare molto semplice

Prima persona singolare del tempo futuro del verbo latino *placere*
che letteralmente significa *piacerò*

Nella medicina moderna, la “*MEDICINA BASATA SULLE PROVE DI EVIDENZA*”,
con il termine *placebo* si identifica:

*una qualsiasi sostanza innocua, o un qualsiasi intervento medico
non farmacologico, privi di efficacia terapeutica intrinseca*

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

Si può affermare che la storia del ***placebo*** corrisponde, fino a tempi molto recenti, alla storia della medicina stessa

Infatti, prima di questo secolo, le sostanze utilizzate nella pratica clinica agivano in gran parte grazie al loro effetto suggestivo:

il medico somministrava trattamenti la cui efficacia terapeutica non era scientificamente dimostrata

- ***Placebo puro***, sostanza o forma di trattamento priva di effetto terapeutico intrinseco
- ***Placebo impuro***, sostanza o forma di trattamento che possiede un effetto terapeutico intrinseco, ma non sulla patologia specifica per la quale è prescritto

Il placebo

Il “vero” placebo (puro) è una sostanza inefficace prescritta deliberatamente ad un paziente con l’intento genuino di farlo stare meglio

- Fenomeno non proprio raro
- Eticamente discutibile ma deontologicamente corretto

Il “falso” placebo (impuro) è una sostanza efficace per alcune malattie ma non per quella per la quale è prescritto (pensiamo agli antibiotici per il raffreddore comune)

Viene prescritto con altri intenti:

- confusa ignoranza
- inconsapevole collusione
- “pietosa” bugia di fronte ad impotenza terapeutica
- frode per interesse

Fenomeno frequente ma deontologicamente ed eticamente scorretto

Il placebo nella Storia

Una antica tavoletta assira (2100 a.C.) elenca 15 rimedi che erano, come tutti i farmaci dell'antichità, sostanze placebo, di origine animale, vegetale, minerale, da ingerire, applicare sulla cute o inalare

Antico Egitto

Il papiro Ebers, che risale al 1500 a.C., comprende 842 rimedi ed elenca 700 sostanze medicamentose

- Sangue di animali (rettili, tartarughe, buoi)
- Ossa umane triturate
- Sterco umano e di animale

Assunte in vario modo, specie negli orifizi del corpo

(Divino Clistere: pratica diffusa da fare tutti i mesi per 3 gg. consecutivi)

Il placebo nella Storia

Antica Grecia

Il centauro Chirone insegnò l'arte del medicare ad Apollo, che trasmise questo sapere al figlio Asclepio

I santuari nei quali si “curavano” i pazienti riportavano sulle colonne d'ingresso la scritta

“QUI LA MORTE NON PUO' ENTRARE”

Le “cure” erano soprattutto cure igieniche (bagni, purificazioni) e sonno terapeutico nel tempio su pelli d'animale

Il placebo nella Storia

Ippocrate 460 a.C. circa - 377 a.C. Nascita della Medicina

- La teoria di Ippocrate sostituì le credenze magiche e religiose della fase precedente
- La natura, senza sapere e conoscenze,
 - fa ciò che è necessario per la guarigione
- Le sostanze naturali curano le malattie

Rimedi: Aria fresca, dieta, idromele (acqua e miele), ossimiele (aceto e miele), estratti vegetali, massaggi, idroterapia, purghe e salassi

Il placebo nella Storia

Galeno (129 - 199 d.C.)

Potere curativo dell'effetto placebo

Il medico guarisce meglio i pazienti quando questi hanno più fiducia nelle sue cure

Comprendere i problemi causati dalla malattia, parlando a lungo con il paziente

Desiderava capire i riferimenti culturali della persona che si era rivolta a lui

Basi dell'effetto placebo (non specifici)

- **Interazione medico - paziente**
- **Rituale terapeutico**
- **Contesto che circonda il paziente**

GALENO
DELLA NATURA ET
VERTV DI CIBI
in Italiano.
TRADOTTO DAL GRECO
per Hieronimo Sachetto Me-
dico Bresciano.
*Opera ad ogn'uno per conseruarsi in sanità
vtilissima e necessaria.*
Con gratia & priuilegio.

Il placebo nella Storia

Digitalis purpurea

Glicosidi cardioattivi

Salix alba

**Acido acetilsalicilico
Aspirina**

Papaverum somniferum

**Oppio
Morfina**

Il placebo nella Storia

Digitalis purpurea

Glicosidi cardioattivi

Salix alba

Acido acetilsalicilico
Aspirina

Papaverum somniferum

Oppio
Morfina

VIPERA -)
Vipera spic. Aspidix.)
Ingens COLUBER.) Grasso, e Vi-
Class. Natar. Amphi-) pera secca.
biorum. Orde Serpen-) Animale vivo,
tum.) o sia la Vipe-
Coluber Vipera Linn.) ranostale, die
Ing. Viper, Franc.) è Coluber Be-
Viper. Ted. Viper.) rus Linn.

Evoluzione della Farmacologia: la verifica dell'efficacia dei farmaci

I primi Studi Clinici Controllati

Nel **1545 Ambroise Parè**, chirurgo francese, valuta la capacità delle **cipolle** di guarire le ferite e le scottature avvolgendo con esse alcune ferite, lasciandone scoperte altre e altre ancora trattandole con rimedi più tradizionali

Nel **1753 James Lind**, un chirurgo navale scozzese, sceglie **12 marinai** con **lo scorbuto**, il più simili possibile fra di loro, e confronta **6 trattamenti diversi** per la malattia

I due marinai che ricevettero aranci e limoni guarirono più velocemente degli altri

Medicina Basata sulle Evidenze: LA STORIA

Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-1872).

Pierre Charles Alexandre Louis nel 1830

... i medici, piuttosto che affidarsi esclusivamente all'esperienza individuale, dovrebbero operare in base alle ampie serie di evidenze sperimentali che forniscono i reali effetti di un trattamento su di una patologia (effetto qualitativo) anche in termini numerici (effetto quantitativo)

1948: spartiacque per gli studi clinici controllati

(da un editoriale del BMJ, 1998)

Costituzione dello “Streptomycin in Tuberculosis Trial Committee” in Inghilterra

Studio della **streptomicina** sulla **tubercolosi polmonare** in 107 pazienti

- 55 trattati con **streptomicina e riposo a letto (Gruppo S)**
- 52 solo con il **riposo a letto (Gruppo C)**

Caratteristiche dello studio:

- Tubercolosi polmonare acuta progressiva bilaterale
- Età compresa fra 15 e 25 anni (in seguito 30)
- Randomizzazione nell'assegnazione ai gruppi
- Analisi dei risultati dopo 6 mesi

Risultati: pazienti morti

- 4 pazienti su 55 del **gruppo S** (7,3%)
- 14 pazienti su 52 del **gruppo C** (26,9%)

Il risultato è statisticamente significativo e la probabilità che sia dovuto al caso è inferiore a 1 su 100

Medicina Basata sulle Evidenze: LA STORIA

Archibald Cochrane nel 1972 afferma
“E’ causa di grande preoccupazione constatare che la professione medica non abbia saputo organizzare un sistema in grado di rendere disponibili e costantemente aggiornate delle revisioni critiche sugli effetti dell’assistenza sanitaria”

Data la limitatezza delle risorse è necessario rendere disponibili a tutti pazienti solo gli interventi sanitari di documentata efficacia

Medicina Basata sulle Evidenze: LA STORIA

David Sacket, 1996

“Le decisioni del medico risultano dall’integrazione tra la sua **esperienza** e l’utilizzo coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori **evidenze scientifiche disponibili** moderate dalle **preferenze del paziente**, relativamente all’accuratezza dei test diagnostici, alla potenza dei fattori prognostici, all’efficacia e sicurezza dei trattamenti preventivi, terapeutici e riabilitativi”

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

L'introduzione degli **studi clinici controllati** ha quindi reso possibile la scoperta di molecole con profilo farmacologico specifico, dotando i medici di agenti terapeutici efficaci

Se fino all'800 il medico che prescriveva **“una pillola di zucchero”** non sapeva che cosa stesse facendo, oggi un clinico informato dovrebbe sapere che sta somministrando ***una sostanza innocua priva di efficacia terapeutica intrinseca (placebo puro)***

Se fino all'800 il medico che prescriveva **“un antibiotico per il raffreddore comune”** non sapeva che cosa stesse facendo, oggi un clinico informato dovrebbe sapere che sta somministrando ***una sostanza che possiede un effetto terapeutico intrinseco, ma non sulla patologia specifica per la quale lo sta prescrivendo (placebo impuro)***

Il placebo

Il *placebo* è a tutti gli effetti un'imitazione, una falsa copia di un trattamento farmacologico specifico

FARMACO

Contiene principio attivo

PLACEBO

Non contiene principio attivo

Identico nel suo aspetto esteriore, nella sua formulazione
ma

diverso in quanto **senza principio attivo**,
quindi diverso nelle sue proprietà intrinseche

Il placebo

Queste due importanti caratteristiche (**identico ma senza principio attivo**) rendono il **placebo** un **importante strumento metodologico** negli studi sperimentali che intendono valutare l'efficacia, e/o la sicurezza, di un nuovo trattamento terapeutico

Studi Controllati Randomizzati - Randomised Clinical Trial - RCT)

PAZIENTI

Studi Controllati Randomizzati - Randomised Clinical Trial - RCT)

PAZIENTI

Popolazione
casualmente
divisa in due
gruppi

Studi Controllati Randomizzati - Randomised Clinical Trial - RCT)

Popolazione
casualmente
divisa in due
gruppi

Studi Controllati Randomizzati - Randomised Clinical Trial - RCT)

Popolazione casualmente divisa in due gruppi

La risposta al trattamento viene valutata nei due gruppi

Studi Controllati Randomizzati - Randomised Clinical Trial - RCT)

Popolazione casualmente divisa in due gruppi

La risposta al trattamento viene valutata nei due gruppi

Pazienti che non rispondono

Pazienti che rispondono

Effetti Terapeutici del Placebo in Studi Clinici Randomizzati

Effetti Terapeutici del Placebo in Studi Clinici Randomizzati

Sistema Nervoso

Autonomo

- Iperensione
- Mal di Mare
- Nausea
- Stress
- Dolore Cardiaco
- Dolore post-operatorio
- Mal di Testa
- Insonnia
- Tosse
- Stati di Eccitazione

Sistema Nervoso Centrale

- Depressione
- Ansia
- Dolore

Sistema Immunitario

- Raffreddore comune
- Febbre
- Asma
- Artrite Reumatoide
- Verruche
- Eruzioni Cutanee

Sistema Endocrino

- Diabete/Iperglicemia
- Ulcera
- Secrezione Gastrica
- Coliti
- Dolori Mestruali

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

Tuttavia, secondo le ultime revisioni critiche una non corretta interpretazione del rapporto causa-effetto avrebbe indotto molti medici e sperimentatori a interpretare in modo non corretto le conseguenze della somministrazione del *placebo*

Infatti, la maggior parte dei medici e degli sperimentatori considerava come *effetto placebo* qualsiasi miglioramento osservato nei pazienti, senza tenere presente che un complesso insieme di fenomeni, sottostimati o addirittura ignorati, avrebbe potuto facilmente causare i miglioramenti clinici osservati

Se in uno studio clinico controllato il gruppo di pazienti trattato con *placebo* presenta un miglioramento, non necessariamente significa che il beneficio osservato sia dovuto al trattamento loro somministrato

Fattori che possono contribuire all'effetto placebo

Effetto placebo e Remissione Spontanea

Innanzitutto, la causa del miglioramento dopo trattamento con *placebo* potrebbe risiedere in una *spontanea remissione* dei sintomi o della malattia

La maggior parte delle malattie croniche è caratterizzata da una fluttuazione spontanea nell'intensità dei sintomi, conosciuta come *storia naturale della malattia*

Se la somministrazione del *placebo* avviene nel momento in cui la malattia o la sintomatologia stanno diminuendo, si potrebbe erroneamente ascrivere il miglioramento osservato all'*effetto placebo*

Bisognerebbe prevedere un gruppo di pazienti a cui non viene somministrato alcun trattamento – MA QUESTO NON E' ETICAMENTE ACCETTABILE

Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association

Principi etici per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani

Uso del placebo

I benefici, i rischi, gli oneri e l'efficacia di un nuovo intervento sanitario devono essere sperimentati rispetto al/ai migliore/i trattamento/i di provata efficacia

L'uso del placebo, o del non intervento, è accettabile quando:

- **Non esistono trattamenti di provata efficacia**
oppure
- **Per ragioni metodologiche convincenti e scientificamente valide l'uso del placebo, o del non intervento o di un intervento meno efficace del miglior trattamento disponibile, è necessario per valutare l'efficacia o la sicurezza di un trattamento, senza esporre i pazienti a rischi aggiuntivi di danni seri o irreversibili, per non aver ricevuto il miglior trattamento di provata efficacia**

E' indispensabile una estrema cautela per evitare un uso improprio del placebo

Effetto placebo e Regressione Verso la Media

Un altro fenomeno che può essere spesso scambiato con un *effetto placebo* è la cosiddetta **regressione verso la media**

Si tratta di un fenomeno statistico complesso, per il quale vi sarebbe una tendenza dei valori osservati come estremi alla prima valutazione di un paziente di rientrare nell'intorno del valore medio determinato nelle successive valutazioni

In pratica, alcuni pazienti inclusi nella sperimentazione potrebbero presentare all'inizio dello studio clinico parametri fisiologici estremi (come ad esempio un alto livello di glucosio nel sangue) che tendono a ridursi ad una seconda misurazione

Questo fenomeno può essere controllato utilizzando appropriati criteri di inclusione dei pazienti nel studio clinico oltre ad utilizzare analisi statistiche appropriate

Effetto placebo e Ambiguità dei Sintomi

Una terza fonte di confusione è rappresentata dall'**ambiguità dei sintomi** presi in esame, cosa che talvolta rende difficile stabilire con certezza se il trattamento con *placebo* li abbia effettivamente modificati

Tale ambiguità può generare i cosiddetti **falsi positivi**, ovvero può indurre il paziente a dichiarare che un sintomo è un po' diminuito, anche se in effetti non è cambiato per nulla

Si ritiene che l'ambiguità di molti sintomi presi in esame possa indurre molti pazienti a subire l'influenza di fattori diversi dal reale beneficio avvertito

Per esempio, è esperienza comune fra i medici che valutano l'efficacia di una terapia accorgersi che spesso i pazienti hanno la tendenza a compiacere gli sperimentatori magari esagerando un miglioramento, spesso inesistente

Effetto placebo e Effetto Hawthorne

Studi presso la Western Electric (1924-1933)

Come aumentare la produttività attraverso modifiche dell'ambiente di lavoro (*illuminazione, musica sottofondo, lunghezza tempi di lavoro, etc.*)

A prescindere dalle specifiche modificazioni si osservava sempre un aumento della produttività

La **semplice consapevolezza** di prendere parte ad uno studio modificava il comportamento dei lavoratori

Effetto placebo e Studi Clinici Randomizzati in doppio cieco

Tutte queste influenze psicologiche e l'ambiguità nella percezione di particolari sintomi possono essere controllate

Per esempio, le influenze psicologiche possono essere eliminate con **uno studio in doppio cieco**, in cui né i pazienti né gli sperimentatori sanno cosa viene somministrato

L'ambiguità della percezione di un sintomo può essere eliminata mediante la misurazione di parametri poco influenzati da fattori psicologici

In conclusione, l'ambiguità della percezione di un sintomo o il compiacere lo sperimentatore non hanno nulla a che fare con il vero *effetto placebo*

Studi Controllati Randomizzati - Randomised Clinical Trial - RCT)

Cieco e Doppio Cieco

E' importante nascondere al paziente (**cieco**) o ad entrambi (**doppio cieco**) la conoscenza del trattamento allocato

PERCHE'

**il paziente potrebbe essere influenzato dal sapere quale trattamento ha ricevuto
... anche i medici potrebbero valutare diversamente la condizione del paziente,
sapendo quale trattamento ha ricevuto ...**

Il placebo

E' quindi importante, nella descrizione dei risultati registrati in un gruppo di soggetti a cui è stato somministrato *placebo*, parlare di "**miglioramento ottenuto a seguito della somministrazione di *placebo***" piuttosto che ascrivere, forse troppo semplicisticamente e frettolosamente, i miglioramenti osservati all'*effetto placebo*

Se ne deduce che con **opportuni metodi statistici** e un **corretto disegno sperimentale**, si dovrebbero identificare ed escludere **remissioni spontanee, fenomeni statistici, ambiguità dei sintomi, compiacimenti e simpatie del paziente** nei confronti dello sperimentatore e così isolare la componente psicologica vera e reale, quella responsabile del vero effetto o *risposta placebo*

Effetti Terapeutici del Placebo in Studi Clinici Randomizzati

L'effetto placebo è modesto e altamente variabile

E' di breve durata e si annullerebbe sia con l'aumentare della numerosità dei pazienti arruolati nello studio clinico sia considerando misure di attività terapeutica il più possibile oggettive, indipendenti cioè dal paziente e dallo sperimentatore

Ma ciò che è più importante e che mancano ricerche conclusive che stabiliscano un effetto placebo in pazienti consapevoli che il rimedio loro somministrato non contiene alcun principio attivo (*placebo puro*) o sia privo di valore terapeutico per il disturbo da trattare (*placebo impuro*)

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Aspettativa

Applicazione visibile
Farmaco somministrato
dal medico

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Aspettativa

Applicazione visibile
Farmaco somministrato
dal medico

Effetto farmacologico

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Aspettativa

Applicazione nascosta
Farmaco somministrato
all'insaputa del paziente

Applicazione visibile
Farmaco somministrato
dal medico

Effetto farmacologico

- Concentrazioni identiche di farmaco attivo vengono somministrate da un medico in modo visibile o in modo nascosto (da un macchinario)

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Aspettativa

Applicazione nascosta Farmaco somministrato all'insaputa del paziente

Applicazione visibile Farmaco somministrato dal medico

- Concentrazioni identiche di farmaco attivo vengono somministrate da un medico in modo visibile o in modo nascosto (da un macchinario)
- Separazione del puro effetto farmacologico del trattamento nascosto dall'ulteriore vantaggio del contesto psicologico che deriva dal trattamento atteso (trattamento visibile)
- La differenza tra i risultati dimostra la componente psicologica o l'effetto placebo

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Condizionamento comportamentale

**Prima del
condizionamento**

**Stimolo non
condizionato**

**Risposta non
condizionata**

Nel contesto del condizionamento comportamentale (apprendimento associativo), lo stimolo incondizionato (un agente farmacologico) induce una risposta nel sistema nervoso centrale (chiamata risposta incondizionata)

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Condizionamento comportamentale

**Prima del
condizionamento**

**Stimolo non
condizionato**

**Risposta non
condizionata**

Stimolo neutro

Nessuna risposta

Nel contesto del condizionamento comportamentale (apprendimento associativo), lo stimolo incondizionato (un agente farmacologico) induce una risposta nel sistema nervoso centrale (chiamata risposta incondizionata); uno stimolo neutro (stimoli ambientali o una sostanza inerte come il placebo) non induce tale risposta

Modificata da *Enck et al.*, 2013

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Condizionamento comportamentale

Durante il condizionamento

**Stimolo non
condizionato**

+

**Stimolo
neutro**

**Risposta non
condizionata**

- Durante la fase di acquisizione, lo stimolo neutro è accoppiato con lo stimolo non-condizionato
- Dopo uno o più accoppiamenti di stimolo neutro con lo stimolo incondizionato, lo stimolo neutro diventa stimolo condizionato

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Condizionamento comportamentale

Durante il condizionamento

Stimolo non
condizionato

Stimolo
neutro

Risposta non
condizionata

Evocazione

Stimolo
neutro

Risposta
condizionata

- Durante la fase di acquisizione, lo stimolo neutro è accoppiato con lo stimolo non-condizionato
- Dopo uno o più accoppiamenti di stimolo neutro con lo stimolo incondizionato, lo stimolo neutro diventa stimolo condizionato
- Durante il periodo di evocazione, lo stimolo condizionato è in grado di simulare gli effetti precedentemente indotti dallo stimolo incondizionato

Effetto placebo - Ruolo dei fattori cognitivi - Aspettativa & Condizionamento comportamentale

Umore (ansia,
depressione)

Funzioni respiratorie

Funzioni cardiache

Funzioni immunitarie

Funzioni gastrointestinali

Funzioni endocrine

**Aspettativa
Condizionamento**

Funzioni motorie

Dolore

Effetti Terapeutici del Placebo in Studi Clinici Randomizzati

L'effetto placebo è modesto e altamente variabile

E' di breve durata e si annullerebbe sia con l'aumentare della numerosità dei pazienti arruolati nello studio clinico sia considerando misure di attività terapeutica il più possibile oggettive, indipendenti cioè dal paziente e dallo sperimentatore

Ma ciò che è più importante e che mancano ricerche conclusive che stabiliscano un effetto placebo in pazienti consapevoli che il rimedio loro somministrato non contiene alcun principio attivo (*placebo puro*) o sia privo di valore terapeutico per il disturbo da trattare (*placebo impuro*)

Il placebo oggi

Descrivere oggi il *placebo* è più difficile

Il termine *placebo* è diventato **una sorta di parola magica**, tra le più abusate nel mondo accademico, medico e anche dai mass-media e dall'opinione pubblica

Il termine *placebo* assume connotazioni qualitativamente diverse a seconda del contesto nel quale viene utilizzato:

- ***negative***, quando utilizzato per riferirsi a sostanze che vengono vendute come farmaci senza che le loro attività terapeutiche specifiche siano dimostrate su basi scientifiche rigorose (**in Studi Clinici Randomizzati**)
- ***positive***, quando si vuol sostenere che un determinato trattamento, seppure privo di attività terapeutica specifica, produrrà in ogni caso effetti benefici

Il placebo oggi

Addirittura ...

il termine *placebo* viene utilizzato nel **maldestro tentativo di accomunare** gli esiti della **terapia convenzionale**, spesso scientificamente documentati, con gli ipotetici benefici indotti da terapie alternative, quali **i rimedi omeopatici**, per lo più riportati in studi clinici non rigorosi, sostenendo che, in fondo, tutto si spiegherebbe attraverso l'*effetto placebo*

Ammettendo che l'ipotesi **prodotto omeopatico = placebo** fosse vera l'uso del **placebo-omeopatico** a scopo terapeutico non sarebbe giustificato

- **Clinicamente inaccettabile:** efficacia inferiore e transitoria rispetto alle terapie tradizionali
- **Eticamente inaccettabile:** la sua somministrazione comporta la **non completa informazione** circa la sua **scarsa e non-specifica attività terapeutica** che il medico è tenuto a trasmettere al paziente al fine di ottenerne il consenso alla terapia

Il placebo oggi

Se mai si avvalorasse l'ipotesi:
prodotto omeopatico = placebo

quale sarebbe il vantaggio di utilizzare
costosi prodotti omeopatici

se

nell'appropriato contesto terapeutico,
attraverso la parola, il carisma e l'empatia,
il terapeuta può trasmettere le stesse proprietà
ad una più economica **"pillola di zucchero"** (il placebo)

... a voi la risposta.
Grazie per l'attenzione

Placebo - Effetto Placebo - Risposta Placebo

Uno studio inglese recente dimostrerebbe che:

- **12%** dei medici usa deliberatamente *placebo puro*, sostanza o forma di trattamento priva di effetto terapeutico intrinseco
- **97%** userebbe *placebo impuro*, sostanza o forma di trattamento che possiede un effetto terapeutico intrinseco, ma non sulla patologia specifica per la quale è prescritto

I risvolti etici di questa prassi sono ancora oggetto di discussione:

ci si chiede se sia etico nascondere al paziente il fatto che il medico abbia scelto di somministrare un *placebo*, consapevole che la sua eventuale efficacia è legata a fenomeni suggestivi, ma non ad una azione terapeutica specifica

Effetto Placebo: Principali meccanismi responsabili

- **Differenze Individuali: la “personalità placebo”**
- **Stimoli Ambientali: oggetti di scena, i simboli, l'interazione rituale**
- **Dinamiche Interpersonali: relazione tra dottore e paziente**
- **Filtraggio percettivo dell'esperienza somatica: "teoria di attribuzione“**
- **Speranza e disperazione**
- **Biochimica cerebrale: le endorfine**
- **Condizionamento Classico**
- **Credenze culturali collettive e rappresentazione scenica: aspettativa**

Il placebo